

				
Тип кондиционера (серия)	Модель	Мощность кВт		РИЦ, руб.
		охл.	нагр.	
Настенные Сплит-Системы				
Сплит-системы серии VELA: Энергоэффективность класса А, Японские технологии, Скрытый дисплей, Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin, Функция 3D air, Двустороннее подключение дренажа, Функция IFEEL, Дополнительная шумоизоляция компрессора, Авторестат кроме моедди 84.				
Сплит-системы серии VELA	RC-VNR24HN	2,35	2,50	21 390
	RC-VNR29HN	2,90	3,10	22 790
	RC-VNR39HN	3,85	3,95	30 190
	RC-VNR58HN	5,80	6,10	47 190
	RC-VNR76HN	7,55	7,90	58 610
	RC-VNR84HN	8,40	8,60	81 290
Сплит-системы серии TRIUMPH: Энергоэффективность класса А, Японские технологии TOSHIBA, Скрытый дисплей, Фильтр Active Carbone (модели 25,30,39), Фильтр Silver Lon (модели 25,30,39), Функция 3D Autoair для моделей TWS 21/25/30/39, Скрытый дисплей, Антикоррозийное покрытие теплообменников Colden Fin, Индикация учета хладагента, Функция защиты от простуды в режиме охлаждения, Работа на охлаждение до -40С при установке				
Сплит-системы серии TRIUMPH	RC-TWS21HN	2,15	2,25	21 390
	RC-TWS25HN	2,40	2,48	22 390
	RC-TWS30HN	2,95	2,92	23 090
	RC-TWS39HN	3,82	4,06	30 390
	RC-TW60HN	5,70	6,21	47 890
	RC-TW75HN	7,25	8,11	59 390
Сплит-системы серии PRESTIGIO: Энергоэффективность класса А, Японские технологии TOSHIBA, Мгновенное охлаждение благодаря увеличенному расходу воздуха внутреннего блока и уникальной аэродинамике воздушного потока, Антикоррозийное покрытие теплообменников Colden Fin, Генератор Cold Plasma, Работа на охлаждение до -40С при установке зимнего комплекта (опция), Функция I FEEL, Фильтр Fctive Carbone (модели 25,30,40), Фильтр Silver Lon(моделт 25,30,40), Функция 3D air (модели PX25, PX30, P40), Защитная накладка на вентили, Индикация				
Сплит-системы серии PRESTIGIO	RC-PX25HN	2,55	2,60	22 890
	RC-PX30HN	2,90	2,90	24 090
	RC-P40HN	3,70	4,03	32 190
	RC-P61HN	5,76	6,18	49 990
	RC-P77HN	7,47	8,13	61 490
Сплит-системы серии RENAISSANCE: Энергоэффективность класса А, Встроенный ионизатор воздуха, WI-FI ready, Фильтр Active Carbone, Фильтр Silver Lon, Функция 3D air, Гарантия 5 лет , Работа на охлаждение до -40 С при установке зимнего комплекта (опция), Функция анти-плесень, Функция I FEEL, Режим комфортного сна, Таймер, Функция самоочистки втутреннего блока замораживанием, Режим Turbo.				
Сплит-системы серии RENAISSANCE	RC-RN29HN	2,85	2,90	25 890
	RC-RN39HN	3,90	3,95	34 390
	RC-RN58HN	5,80	5,95	53 590
Сплит-системы серии GLORIA: Энергоэффективность класса А, Японские технологии TOSHIBA, Скрытый дисплей, Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin, 5 скоростей вентилятора внутреннего блока, Функция IFEEL, Дополнительная шумоизоляция компрессора, Фильтр Active Carbone (модели 25/30/39), Фильтр Silver Ion (модели 25/30/39), Функция 3D air (модели 25/30/39), Ионизатор воздуха (модели 25/30/39).				
Сплит-системы серии GLORIA	RC-G25HN	2,25	2,38	21 990
	RC-G30HN	2,94	3,09	23 290
	RC-G39HN	3,93	3,95	30 690
	RC-G60HN	5,49	5,57	48 090
	RC-G76HN	7,50	7,64	59 290
	RC-G87HN	8,70	8,90	84 790
Сплит-системы GLORIA 36K: Энергоэффективность класса А, Встроенный ионизатор воздуха, Японские технологии TOSHIBA, LED-дисплей, 5 скоростей вентилятора внутреннего блока, Филт предварительной очистки.				
Сплит-системы серии GLORIA 36K	RC-G36HN	10,40	10,60	95 090

Сплит-системы серии VELA Inverter: Инвертор, Энергоэффективность класса А, Скрытый дисплей, Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin, Встроенный ионизатор воздуха, Двустороннее подключение дренажа, Функция IFEEL, Функция 3D air, Дополнительная шумоизоляция компрессора, Новая концепция пульта

Сплит-системы серии VELA Inverter	RCI-VNI22HN	2,20	2,30	30 990
	RCI-VNI29HN	2,85	3,15	32 890
	RCI-VNI37HN	3,70	3,90	36 890
	RCI-VNI57HN	5,70	5,75	63 890

Сплит-системы TRIUMPH Inverter: Инвертор, Антикоррозийное покрытие теплообменников Golden Fin, Двустороннее подключение дренажа, Функция 3D air(модели 25, 26,30,38) ,Функция IFEEL, Фильтр Active Carbone (модели 25,26,30,38), Фильтр Silver Ion (модели 26,30,38), Эргономичный пульт ДУ нового поколения, Подготовлен для подключения модуля WI-FI, Защитная накладка на вентили, Индикация утечки хладагента, Функция IFEEL

Сплит-системы TRIUMPH Inverter	RCI-TN25HN	2,35 (1,17-2,90)	2,60 (0,85-3,35)	31 290
	RCI-TN29HN	2,85 (1,17-3,50)	3,15 (0,91-4,00)	33 190
	RCI-TN38HN	3,51(1,25-4,00)	3,87(1,05-4,20)	37 490
	RCI-T60HN	5,49(1,81-6,43)	5,83(1,30-6,7)	65 190
	RCI-T78HN	7,65(2,65-8,27)	8,01(1,61-9,20)	79 390

Сплит-системы серии PRESTIGIO EU Inverter: Инвертор DC EU ERP A++, Функция 3D AUTO air(модели 32,41) , Антикоррозийное покрытие теплообменников Golden Fin, Двустороннее подключение дренажа, Мгновенное охлаждение благодаря увеличенному расходу воздуха внутреннего блока и уникальной аэродинамике воздушного потока, Генератор Cold Plasma(модели 32 и 41), Эргономичный пульт ДУ нового поколения, Фильтр Active Carbone (модели 32 и 41), Фильтр Silver Ion (модели 32 и 41), Подготовлен для подключения модуля WI-FI (модели 31 и 41),

Сплит-системы серии PRESTIGIO EU Inverter	RCI-P32HN	3,07(1,05-3,70)	3,46(1,3-4,19)	39 490
	RCI-P41HN	3,93(1,37-4,73)	4,32(1,08-5,16)	43 590
	RCI-P61HN	5,75(1,90-6,43)	5,92(1,45-7,07)	68 490
	RCI-P81HN	7,57(2,66-8,49)	8,39(2,19-9,75)	84 290

Сплит-системы SPARTA DC EU Inverter: Инвертор DC EU ERP A++, Встроенный wi-fi модуль, Матовая поверхность внутреннего блока, 4-скоростной вентилятор, Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin, Двустороннее подключение дренажа, Функция 3D AUTO AIR, функция I FEEL, Фильтр Silver Ion, Шумоизоляция компрессора, Эргономичный пульт ДУ нового поколения, Работа до -20С, Хладагент нового поколения R32

Сплит-системы SPARTA DC EU Inverter	RCI-SA30HN	3,05 (0,85-3,75)	3,05 (0,85-3,85)	44 590
	RCI-SA40HN	3,75 (0,91-4,50)	3,85 (0,94-4,52)	48 290

Сплит-системы RENAISSANCE DC EU Inverter: Инвертор DC EU ERP A++, Встроенный Wi-Fi модуль, Матовая поверхность внутреннего блока, 4-скоростной вентилятор, Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin, Двустороннее подключение дренажа, Функция 3D AUTO AIR, Функция I FEEL, Фильтр Active Carbone, Фильтр Silver Ion, Шумоизоляция компрессора, Эргономичный пульт ДУ нового поколения, Работа до - 20°С, Хладагент нового

Сплит-системы RENAISSANCE DC EU Inverter	RCI-RN30HN	3,05 (0,85-3,75)	3,05 (0,85-3,85)	44 590
	RCI-RN40HN	3,75 (0,91-4,50)	3,85 (0,94-4,52)	48 290

Сплит-системы серии GLORIA INVERTER: Инвертор, Энергоэффективность класса А, Скрытый дисплей, Встроенный ионизатор воздуха, Фильтр Active Carbone (модели 25/29/37), Фильтр Silver Ion (модели 25/29/37), Функция 3D air(модели 25/29/37), Дополнительная шумоизоляция компрессора, Авторестат, Двустороннее подключение дренажа, Антикоррозийное покрытие теплообменника Blue Fin, Функция IFEEL.

Сплит-системы серии GLORIA INVERTER	RCI-G25HN	2,28 (0,80-2,90)	2,52 (0,80-3,10)	31 290
	RCI-G29HN	2,76 (1,00-3,40)	2,90 (1,00-3,70)	33 490
	RCI-G37HN	3,68 (1,52-4,00)	3,82 (1,52-4,30)	37 590
	RCI-G57HN	5,52 (1,61-5,95)	6,10 (1,32-7,15)	63 390
	RCI-G75HN	7,37 (1,80-7,50)	7,52 (2,11-8,00)	79 990

Мобильные кондиционеры серии EGOISTA, BUSTA, SILVATORE, LARGO, CELEBRITY : Энергоэффективность класса А, электронное управление, регулировка воздушного потока, две скорости вентилятора, 3 режима работы (осушение, охлаждение, вентиляция). Набор аксессуаров в комплекте.

MODERNO	RM-MD40CN-E	4,00		27 790
	RM-MD45CN-E	4,50		31 490
EGOISTA	RM-EG17CH-E	1,65		15 990
BUSTA	RM-BS22CH-E	2,15		19 290
	RM-BS28CH-E	2,79		21 090
SILVATORE	RM-SL39CH-E	3,85		27 490
LARGO	RM-L51CN-E	5,10		43 690
	RM-L60CN-E	6,00		49 990
CELEBRITY	RM-CB27HH-E	2,67		25 790
	RM-CB36HH-E	3,60		29 490
SIESTA	RM-S49CN-E	4,90		36 900
	RM-S58CN-E	5,80		40 990

Мульти-сплит системы

MULTI FLEXI EU ERP Inverter наружные блоки на R32	2RMX-14HN/OUT	4,10	4,40	63 090
	2RMX-18HN/OUT	5,28	5,57	67 590
	3RMX-21HN/OUT	6,15	6,59	92 590
	4RMX-28HN/OUT	8,21	8,79	108 790
	4RMX-36HN/OUT	10,55	10,55	12 990
	5RMX-42HN/OUT	12,31	12,31	166 390

Внутренние блоки настенного типа

Внутренние блоки TRIUMPH (совместимы с наружными блоками RFM и RMX)	RCI-TM09HN	2,64	2,93	14 090
	RCI-TM12HN	3,52	3,81	14 590
	RCI-TM18HN	5,28	5,57	16 990
Внутренние блоки PRESTIGIO	RCI-P32HN (совместим только с нар.блоками RFM R410)	2,70	2,93	16 690
	RCI-PX32HN (совместим только с нар.блоками RMX R32)	2,70	2,93	16 690
	RCI-P41HN	3,52	3,81	17 690
	RCI-P61HN	5,28	5,57	21 190

Внутренние блоки кассетного типа

Внутренние блоки Кассетного типа (совместимы с наружными блоками RFM и RMX)	RCI-CM12	3,52	4,10	33 790
	RCI-CMX18	5,28	5,42	36 890

Внутренние блоки канального типа

Внутренние блоки Канального типа (совместимы с наружными блоками RFM и RMX)	RCI-DM09	2,64	2,94	27 990
	RCI-DM12	3,52	3,81	31 190

Полупромышленные кондиционеры серии COMPETENZA

Сплит-системы колонного типа

ALTO	RC-AT48HN	14,30	16,40	164 790
	RC-AT48HN			
	RC-AT60HN	18,30	18,20	180 880
	RC-AT60HN			

Полупромышленные кондиционеры серии ESPERTO

Сплит-системы кассетного типа

серия ESPERTO кассетные блоки	ES-C 12HRN+ES-C PAN/1/ ES-E 12HN	3,52	3,95	64 590
	ES-C 18HRN+ES-C PAN/1/ ES-E 18HN	5,36	5,57	70 890
	ES-C 24HRN+ES-C PAN/2/ ES-E 24HN	7,03	7,62	87 490
	ES-C 36HRN+ES-C PAN/2/ ES-E 36HN	10,55	11,14	118 290
	ES-C 48HRN+ES-C PAN/2/ ES-E 48HN	14,07	15,24	141 490
	ES-C 60HRN+ES-C PAN/2/ ES-E 60HN	16,12	17,88	154 790

Сплит-системы канального типа

серия ESPERTO канальные блоки	ES-D 18HWN/ES-E 18HN	5,50	5,57	97 190
	ES-D 24HWN/ES-E 24HN	7,60	7,90	85 690
	ES-D 36HWN/ES-E 36HN	10,55	11,72	117 490
	ES-D 48HWN/ES-E 48HN	14,07	16,12	143 090
	ES-D 60HWN/ES-E 60HN	16,12	17,58	155 890

Сплит-системы напольно-потолочного типа

серия ESPERTO напольно-потолочные блоки	ES-F 18HRN/ES-E 18HN	5,60	5,65	65 890
	ES-F 24HRN/ES-E 24HN	7,03	7,62	83 790
	ES-F 36HRN/ES-E 36HN	10,55	11,14	117 290
	ES-F 48HRN/ES-E 48HN	14,07	16,12	141 590
	ES-F 60HRN/ES-E 60HN	16,12	17,58	153 890

Полупромышленные кондиционеры сплит-системы

R32 EU DC

INERTER

Сплит-система кассетного типа

CASSETTE DC Inverter (wi-fi)	CO-4C 12HNI*	3,60(1,35-4,40)	4,20(1,24-5,30)	85 990
	CO-4C 18HNI*	5,00(1,53-5,60)	5,60(1,40-6,20)	98 690
	CO-4C 24HNI*	7,00(2,16-8,20)	8,00(1,98-9,30)	123 490
	CO-4C 36HNI*	10,55(2,90-13,00)	11,15(2,60-13,5)	172 690
	CO-4C48HNI*	14,00(4,76-16,50)	16,00(4,78-16,15)	203 990
	CO-4C 60HNI*	16,00(4,76-17,5)	17,00(4,78-18,50)	222 890
Сплит-система канального типа				
CANALIZZABILI DC Inverter (wi-fi)	CO-D 18HNI	5,00(1,53-5,60)	5,60(1,40-6,20)	97 590
	CO-D 24HNI	7,00(2,16-8,20)	8,00(1,98-9,30)	119 090
	CO-D 36HNI	10,55(2,90-13,00)	11,15(2,60-13,50)	171 490
	CO-D 48HNI	14,00(4,76-16,50)	16,00(4,78-16,15)	204 090
	CO-D 60HNI	16,00(4,76-17,50)	17,00(4,78-18,50)	223 690
Сплит-система напольно-потолочного типа				
SOFFITO o PAVIMENTO DC Inverter	CO-F 18HNFI UPGRADE 2021	5,30 (1,6-6,00)	5,70 (1,40-7,20)	97 590
	CO-F 24HNFI UPGRADE 2021	7,03 (2,16-8,20)	7,62 (1,98-9,30)	118 690
	CO-F 36HNFI UPGRADE 2021	10,55(2,90-13,00)	11,15(2,60-13,50)	171 490
	CO-F 48HNFI UPGRADE 2021	14,00(4,76-16,50)	16,00(4,78-16,15)	203 890
	CO-F 60HNFI UPGRADE 2021	16,00(4,76-17,50)	17,00(4,78-18,50)	225 790